

ROSH®



İHTİYAÇ ANINDA
ROSH
YANINDA

PRODUCT CATALOGUE



ROOSH®



KAFE


**KEYFİ
OTURDUĞUNUZ
YERDEN
YAŞAYIN!**




*Uzaktan Kumanda
Teknolojisi İle
Isticanızın Ayarını
Oturduğunuz Yerden
Değiştirin!*



ROSH®



DIŐARISI
ARTIK
**SOĐUK
DEĐİL!**





DIŐ MEKAN UZAKTAN KUMANDALI HOLOJEN ISITICI VIA-25RCH-DMH

OUTDOOR REMOTE CONTROL

VIA-25RCH-DMH

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004178
Model	VIA-25RCH-DMH
Power	2500 W
Supply Voltage	220/240 V
Frequency	50/60 Hz
Filament	Halogen
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	5 Stages
Type Of Control	Remote Control And Manual
Product Usage	Horizontal
Safety System	Not Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	12 ~ 25 m ²
Heating in Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	950*130*250 mm
Product Dimension	900*80*195 mm
Product Weight	3,7 Kg.
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	6 Pcs

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004178
Model	VIA-25RCH-DMH
Güç	2500 W
Besleme Gerilimi	220-240V Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriđi	Holojen
ÜRün Garanti Süresi	2 Yıl
ÜRün Kademe Sayısı	5 Kademe
ÜRün Kontrol Şekli	Uzaktan Kumanda ve Manuel
ÜRün Kullanım Şekli	Yatay
ÜRün Devrilme Emniyeti	Yok
ÜRün Ip34	Toz Korumalı
ÜRün Yüksek Gerilim Koruması	Var
ÜRün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	12 ~ 25 m ²
Açık Alan	10 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	950*130*250 mm
ÜRün Ebat	900*80*195 mm
ÜRün Ađırlık	3,7 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	6 Pcs



00


01

02

03

04

ROSH



HOLOJEN



*Uzaktan Kumanda
Teknolojisi İle
Isitcinizin Ayarını
Oturduğunuz Yerden
Değiştirin!*

**KEYFİ
OTURDUĞUNUZ
YERDEN
YAŞAYIN!**

2500W
VIA-25RCH-DMH

01
02
03 —
04
05

www.edis.com.tr



DIŐ MEKAN UZAKTAN KUMANDALI CARBON ISITICI VIA-25RCC-DMC

OUTDOOR REMOTE CONTROL

VIA-25RCC-DMC

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004185
Model	VIA-25RCC-DMC
Power	2500 W
Supply Voltage	220/240V
Frequency	50/60 Hz
Filament	Carbon
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	5 Stage
Type Of Control	With Remote Control And Manual
Product Usage	Horizontal
Safety System	Not Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	12 ~ 25 m ²
Heating in Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	950*130*250 mm
Product Dimension	900*80*195 mm
Product Weight	3,7 Kg.
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	6 Pcs

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004185
Model	VIA-25RCC-DMC
Güç	2500 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Carbon
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	5 Kademe
Ürün Kontrol Şekli	Uzaktan Kumanda ve Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Yatay
Ürün Devrilme Emniyeti	Yok
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	12 ~ 25 m ²
Açık Alan	10 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	950*130*250 mm
Ürün Ebat	900*80*195 mm
Ürün Ağırlık	3,7 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	6 Pcs



02


03

04

05

06

ROSH



CARBON



DIŐARISI
ARTIK
**SOĐUK
DEĐİL!**

*Carbon Isıtıcı İle
Artık Dıő Mekanlarda Bile
Evinizde Gibi Hissedeceksiniz!*

2500W
VIA-25RCC-DMC

03
04
05 —
06
07

www.edis.com.tr



KULE TİPİ UZAKTAN KUMANDALI HOLOJEN ISITICI TORRE-25RCH-DMH

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

REMOTE CONTROL VERTICAL (TOWER TYPE)

TORRE-25RCH-DMH

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004260
Model	TORRE-25RCH-DMH
Power	2500 W
Supply Voltage	220/240 V Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Halogen
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	5 Stages
Type Of Control	With Remote Control And Manual
Product Usage	Vertical
Safety System	Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	12 ~ 25 m ²
Heating in Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	1160*160*250 mm
Product Dimension	1120*100*200 mm
Product Weight	4,2 Kg.
Packaging Type	Ofset Kutu
No Of Pieces in Box	4 Pcs

Barkod	8680639004260
Model	TORRE-25RCH-DMH
Güç	2500 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Holojen
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	5 Kademe
Ürün Kontrol Şekli	Uzaktan Kumanda Ile Ve Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Dikey
Ürün Devrilme Emniyeti	Var
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	12 ~ 25 m ²
Açık Alan	10 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	1160*160*250 mm
Ürün Ebat	1120*100*200 mm
Ürün Ağırlık	4,2 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	4 Pcs



4

5

6

7

8

ROSH

TASARIM
SICAKLA
BULUŞTU

HOLOJEN



2500W
TORRE-25RCH-DMH

5
6
7 —
8
9



KULE TİPİ TERMOSTATLI HOLOJEN ISITICI TORRE-25TH-V

REMOTE CONTROL VERTICAL (TOWER TYPE)

TORRE-25TH-V

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004253
Model	TORRE-25TH-V
Power	2500 W
Supply Voltage	220/240 V Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Halogen
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	0 ◀ Max
Type Of Control	Manual With Thermostat
Product Usage	Vertical
Safety System	Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	12 ~ 25 m ²
Heating in Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	1160*160*250 mm
Product Dimension	1120*100*200 mm
Product Weight	4,2 Kg.
Packaging Type	Ofset Kutu
No Of Pieces in Box	4 Pcs

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004253
Model	TORRE-25TH-V
Güç	2500 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Holojen
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	0 ◀ Max
Ürün Kontrol Şekli	Termostat ile Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Dikey
Ürün Devrilme Emniyeti	Var
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	12 ~ 25 m ²
Açık Alan	10 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	1160*160*250 Mm
Ürün Ebat	1120*100*200 Mm
Ürün Ağırlık	4,2 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	4 Pcs



6

7

8

9

10

ROSH

HOLOJEN

*Termostatlı Ayarı
Sayesinde
Sıcaklık Artık
İstediğiniz Seviyede!*

0 ◀ **Maximuma
AYARLANABİLİR
SICAKLIK**

ROSH

**2500W
TORRE-25TH-V**

7
8
9
10
11

www.edis.com.tr



KULE TİPİ TERMOSTATLI CARBON ISITICI TORRE-25RCC-DMC

THERMOSTAT VERTICAL (TOWER TYPE)

TORRE-25RCC-DMC

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004048
Model	TORRE-25RCC-DMC
Power	2500 W
Supply Voltage	220-240v Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Carbon
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	0 ◀ Max
Type Of Control	Thermostat and Manual
Product Usage	Vertical
Safety System	Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	12 ~ 25 m ²
Heating in Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	1160*160*250 mm
Product Dimension	1120*100*200 mm
Product Weight	4,2 Kg.
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	4 Pcs

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004048
Model	TORRE-25RCC-DMC
Güç	2500 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Carbon
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	0 ◀ Max
Ürün Kontrol Şekli	Termostat ve Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Dikey
Ürün Devrilme Emniyeti	Var
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	12 ~ 25 m ²
Açık Alan	10 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	1160*160*250 mm
Ürün Ebat	1120*100*200 mm
Ürün Ağırlık	4,2 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	4 Pcs



8

9

10

11

12

ROSH

CARBON



YÜKSEK
VERİM
YÜKSEK
GÜVENLİK

2500W
TORRE-25RCC-DMC

9
10
11 —
12
13

www.edis.com.tr



KULE TİPİ UZAKTAN KUMANDALI CARBON ISITICI TORRE-25TC-DMC

REMOTE CONTROL VERTICAL (TOWER TYPE)

TORRE-25TC-DMC

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004031
Model	TORRE-25TC-DMC
Power	2500 W
Supply Voltage	220-240v Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Carbon
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	5 Stages
Type Of Control	With Remote Control And Manual
Product Usage	Vertical
Safety System	Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	12 ~ 25 m ²
Heating in Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	1160*160*250 mm
Product Dimension	1120*100*200 mm
Product Weight	4,2 Kg.
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	4 Pcs

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004031
Model	TORRE-25TC-DMC
Güç	2500 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Carbon
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	5 Kademe
Ürün Kontrol Şekli	Uzaktan Kumanda ile Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Dikey
Ürün Devrilme Emniyeti	Var
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	12 ~ 25 m ²
Açık Alan	10 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	1160*160*250 mm
Ürün Ebat	1120*100*200 mm
Ürün Ağırlık	4,2 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	4 Pcs



10

11

12

13

14

ROSH

**SICAK HAVA
DALGASI**
SIZI DE
SARSIN!

CARBON



2500W
TORRE-25TC-DMC

13

11

12

14

15



DUVAR TİPİ UZAKTAN KUMANDALI INFRARED ISITICI VIA-23RCIR-W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

REMOTE CONTROL WALL TYPE INFRARED HEATER

VIA-23RCIR-W

PRODUCT FEATURES


Barcode	8680639004079
Model	VIA-23RCIR-W
Power	2300 W
Supply Voltage	220-240v Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Infrared
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	5 Stages
Type Of Control	Remote Control And Manual
Product Usage	Horizontal
Safety System	Not Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	15 ~ 30 m ²
Heating in Open Area	12 ~ 25 m ²
Package Dimension	1030*130*240 mm
Product Dimension	860*80*195 mm
Product Weight	4.10 Kg
Packaging Type	Ofset Kutu
No Of Pieces in Box	6 Pcs

Barkod	8680639004079
Model	VIA-23RCIR-W
Güç	2300 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Infrared
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	5 Kademe
Ürün Kontrol Şekli	Uzaktan Kumanda ve Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Yatay
Ürün Devrilme Emniyeti	Yok
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	15 ~ 30 m ²
Açık Alan	12 ~ 25 m ²
Kutu Ebat	1030*130*240 mm
Ürün Ebat	860*80*195 mm
Ürün Ağırlık	4.10 Kg
ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	6 Pcs



12
13
14
15
16

14

ROSH

ISIYI EVİNİZE IŞIK İLE TAŞIYIN

İnfrared ısınma sisteminin en önemli özelliği ısıyı ışık ile taşıyabiliyor olmasıdır. İnfrared ışıkları güneş ışınlarının 0,76 ila 300 mikrometre dalga boyu aralığında olan ışıklardır. Rengi turuncu ve aynı zamanda infrared ışınları sadece güneşin doğuşu ve batışı esnasında net olarak görülebiliyor.

2300W
VIA-23RCIR-W

15

13

14

16

17



DUVAR TİPİ UZAKTAN KUMANDALI INFRARED ISITICI VIA-30RCIR-W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

REMOTE CONTROL WALL TYPE INFRARED HEATER

VIA-30RCIR-W

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004093
Model	VIA-30RCIR-W
Power	3000 W
Supply Voltage	220-240v Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Infrared
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	5 Stages
Type Of Control	Remote Control And Manual
Product Usage	Horizontal
Safety System	Not Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	15 ~ 30 m ²
Heating in Open Area	12 ~ 25 m ²
Package Dimension	1260*130*240 mm
Product Dimension	1110*80*195 mm
Product Weight	4,6 Kg.
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	6 Pcs

Barkod	8680639004093
Model	VIA-30RCIR-W
Güç	3000 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Infrared
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	5 Kademe
Ürün Kontrol Şekli	Uzaktan Kumanda Ile Ve Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Yatay
Ürün Devrilme Emniyeti	Yok
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	18 ~ 30 m ²
Açık Alan	12 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	1260*130*240 mm
Ürün Ebat	1110*80*195 mm
Ürün Ağırlık	4,6 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	6 Pcs



14


15

16

17

18

ROSH



*Uzaktan Kumanda Teknolojisi İle Isıtıcınızın
Ayarını Oturduğunuz Yerden Değiştirin!*

5 KADEMEDE ISINMANIN FARKINI YAŞAYIN!

3000W
VIA-30RCOR-W

INFRARED

15
16
17 —
18
19



DUVAR TİPİ TERMOSTATLI INFRARED ISITICI VIA-18TIR-W

THERMOSTAT WALL TYPE INFRARED HEATER VIA-18T-W

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004062
Model	VIA-18TIR-W
Power	1800 W
Supply Voltage	220-240v Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Infrared
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	0 ◀ Max
Type Of Control	Thermostat And Manuel
Product Usage	Horizontal
Safety System	Not Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	15 ~ 30 m ²
Heating in Open Area	12 ~ 25 m ²
Package Dimension	910*130*240 mm
Product Dimension	860*80*195 mm
Product Weight	3.50 Kg
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	6 Pcs

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004062
Model	VIA-18TIR-W
Güç	1800 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Infrared
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	0 ◀ Max
Ürün Kontrol Şekli	Termostat ve Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Yatay
Ürün Devrilme Emniyeti	Yok
Ürün İp34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	15 ~ 30 m ²
Açık Alan	12 ~ 25 m ²
Kutu Ebat	910*130*240 mm
Ürün Ebat	860*80*195 mm
Ürün Ağırlık	3.50 Kg
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	6 Pcs



16


17

18

19

20

ROSH



INFRARED

ISINIRKEN AYDINLANIN!

1800W
VIA-18TIR-W

19

17

18

20

21

www.edis.com.tr



DUVAR TİPİ TERMOSTATLI INFRARED ISITICI VİA-23TİR-W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

THERMOSTATWALL TYPE INFRARED HEATER VİA-23TİR-W

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004062
Model	VİA-23TİR-W
Power	2300 W
Supply Voltage	220-240v Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Infrared
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	0 ◀ Max
Type Of Control	Thermostat And Manual
Product Usage	Horizontal
Safety System	Not Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	15 ~ 30 m ²
Heating in Open Area	12 ~ 25 m ²
Package Dimension	910*130*240 mm
Product Dimension	860*80*195 mm
Product Weight	3.50 Kg
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	6 Pcs

Barkod	8680639004062
Model	VİA-23TİR-W
Güç	2300 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Infrared
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	0 ◀ Max
Ürün Kontrol Şekli	Termostat ve Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Yatay
Ürün Devrilme Emniyeti	Yok
Ürün İp34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	15 ~ 30 m ²
Açık Alan	12 ~ 25 m ²
Kutu Ebat	910*130*240 mm
Ürün Ebat	860*80*195 mm
Ürün Ağırlık	3.50 Kg
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	6 Pcs



18


19

20

21

22

ROSH



INFRARED

ISIYI EVİNİZE IŞIK İLE TAŞIYIN

2300W
VIA-23TIR-W

21

19

20

22

23



DUVAR TİPİ TERMOSTATLI INFRARED ISITICI VİA-30TİR-W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

THERMOSTAT WALL TYPE INFRARED HEATER VİA-30TİR-W

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004086
Model	VİA-30TİR-W
Power	3000 W
Supply Voltage	220-240v Ac
Frequency	50/60 Hz
Filament	Infrared
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	0 ◀ Max
Type Of Control	Thermostat and Manuvel
Product Usage	Horizontal
Safety System	Not Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	15 ~ 30 m ²
Heating in Open Area	12 ~ 25 m ²
Package Dimension	1120*130*240 mm
Product Dimension	880*80*195 mm
Product Weight	4.20 Kg
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	6 Pcs

Barkod	8680639004086
Model	VİA-30TİR-W
Güç	3000 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Infrared
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	0 ◀ Max
Ürün Kontrol Şekli	Termostat ve Manuvel
Ürün Kullanım Şekli	Yatay
Ürün Devrilme Emniyeti	Yok
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	15 ~ 30 m ²
Açık Alan	12 ~ 25 m ²
Kutu Ebat	1120*130*240 mm
Ürün Ebat	880*80*195 mm
Ürün Ağırlık	4.20 Kg
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İç Adet	6 Pcs



20


21

22

23

24

ROSH



INFRARED

0 ◀ **Max**
Ayarlanabilir
SICAKLIK

3000W
VIA-30TIR-W

23

21

22

24

25

www.edis.com.tr



KULE TİPİ UZAKTAN KUMANDALI MİCA ISITICI TORRE-25RCM-V

REMOTE CONTROL VERTICAL (TOWER TYPE) TORRE-25RCM-V

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004024
Model	TORRE-25RCM-V
Power	2500 W
Supply Voltage	220/240 V
Frequency	50/60 Hz
Filament	Mica
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	5 Stages
Type Of Control	With Remote Control And Manual
Product Usage	Vertical
Safety System	Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating In Close Area	12 ~ 25 m ²
Heating In Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	1160*160*250 Mm
Product Dimension	1120*100*200 Mm
Product Weight	4,2 Kg.
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces In Box	6 Pcs

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004024
Model	TORRE-25RCM-V
Güç	2500 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Mica
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	5 Kademe
Ürün Kontrol Şekli	Uzaktan Kumanda ve Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Dikey
Ürün Devrilme Emniyeti	Var
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	12 ~ 25 m ²
Açık Alan	10 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	1160*160*250 Mm
Ürün Ebat	1120*100*200 Mm
Ürün Ağırlık	4,2 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İç Adet	6 Pcs



22

23

24

25

26

ROSH

**SICAK HAVA
DALGASI**
SIZI DE
SARSIN!

MICA



2500W
TORRE-25RCM-V

25

23

24

26

27

www.edis.com.tr



KULE TİPİ TERMOSTATLI MİCA ISITICI TORRE-25TM-V

THERMOSTAT VERTICAL (TOWER TYPE)

TORRE-25TM-V

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004017
Model	TORRE-25TM-V
Power	2500 W
Supply Voltage	220/240 V
Frequency	50/60 Hz
Filament	Mica
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	0 ◀ Max
Type Of Control	Manual With Thermostat
Product Usage	Vertical
Safety System	Available
Product Ip34	Dustproof
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	12 ~ 25 m ²
Heating in Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	1160*160*250 Mm
Product Dimension	1120*100*200 Mm
Product Weight	4,2 Kg.
Packaging Type	Ofset Kutu
No Of Pieces in Box	6 Pcs

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004017
Model	TORRE-25TM-V
Güç	2500 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Mica
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	0 ◀ Max
Ürün Kontrol Şekli	Termostat ile Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Dikey
Ürün Devrilme Emniyeti	Var
Ürün Ip34	Toz Korumalı
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	12 ~ 25 M ²
Açık Alan	10 ~ 20 M ²
Kutu Ebat	1160*160*250 Mm
Ürün Ebat	1120*100*200 Mm
Ürün Ağırlık	4,2 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	6 Pcs



24

25

26

27

28

ROSH

MICA

ISI KAYBINA SON

*Mika Yalıtımlı Isıtıcı Çeşitlerinin
En Önemli Özelliklerinden
Biri De Isı Kaybını
Yüksek Derecede Önlemeleridir*

2500W
TORRE-25TM-V

25
26
27 —
28
29

MASA ALTI ISITICI

WASP 12-B

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Header

WASP 12-B

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004161
Model	Wasp 12-b
Power	1500 W
Supply Voltage	220/240 V
Frequency	50/60 Hz
Filament	Quartz Filament
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	3 Stages
Type Of Control	Manual
Product Usage	Horizontal
Safety Systeme	Available
Product High Voltage Protection	Available
Product High Efficiency	Available
Heating in Close Area	13 ~ 26 m ²
Heating in Open Area	10 ~ 20 m ²
Package Dimension	545*145*255 mm
Product Dimension	525*120*250 mm
Product Weight	1,50 Kg.
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	8 Pcs


Barkod	8680639004161
Model	Wasp 12-B
Güç	1500 W
Besleme Gerilimi	220-240v Ac
Frekans	50/60 Hz
Filament İçeriği	Quartz Filament
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	3 Kademe
Ürün Kontrol Şekli	Manuel
Ürün Kullanım Şekli	Yatay
Ürün Devrilme Emniyeti	Var
Ürün Yüksek Gerilim Koruması	Var
Ürün Yüksek Verim	Var
Kapalı Alan	13 ~ 26 m ²
Açık Alan	10 ~ 20 m ²
Kutu Ebat	545*145*255 mm
Ürün Ebat	525*120*250 mm
Ürün Ağırlık	1,50 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	8 Pcs



ROSH

YER KAPLAMAYAN YAPI **KOLAY KULLANIM**

QUARTZ



1500W
WASP 12-B

27
28
29 —
30
31



ATS 74 ALÜMİNYUM TELESKOPIK AYAK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barkod	8680639004154
Model	ATS 74 Alüminyum Teleskopik Ayak
Gövde	Alüminyum
Maximum Yükseklik	154 Cm
Özellikleri	Ayarlanabilir Yükseklik Ayarı
Kutu Ebat	885*120*120 mm
Ürün Ağırlık	1,830 Kg.
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	12 Pcs

ATS 74 ALUMINIUM TELESCOPIC STAND

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004154
Model	ATS 74 Aluminium Telescopic Stand
Trunk	Aluminium
Maximum Height	154cm
Properties	Adjustable Height
Package Dimension	885*120*120 mm
Product Weight	1,830 Kg.
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	12 Pcs



28

29

— 30

31

32

ROSH

ALÜMİNYUM

AYARLANABİLİR
YÜKSEKLİK
AYARI



ATS54

31

29

30

32

33



18'' SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR

Sabit ve Salınımlı (Sarhoş) Kafa

ST-18

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

18'' INDUSTRIAL FAN

Fixed And Oscillating Head

ST-18

PRODUCT FEATURES

Barcode	8680639004123
Model	ST-18
Power	80 W
Supply Voltage	220-240 V Ac
Frequency	50/60 Hz
Warranty	2 Years
Number Of Heating Stage	3 Stages
Type Of Control	Manual
Product Usage	3in1 (Telescopic Stand, Stand&Desktop and Wall Assembly Use)
Package Dimension	665*170*165 mm
Product Weight	5,6 Kg
Packaging Type	Offset Box
No Of Pieces in Box	3 Pcs

Barkod	8680639004123
Ürün Adı	ST-18
Güç	80 W
Besleme Gerilimi	220-240 V Ac
Frekans	50/60 Hz
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl
Ürün Kademe Sayısı	3 Kademe
Ürün Kontrol Şekli	Manuel
Ürün Kullanım Şekli	3'ü 1 Arada (Teleskopik Ayakta, Stand&Masaüstü ve Duvar Montaj Kullanımı)
Kutu Ebat	665*170*165 mm
Ürün Ağırlık	5,6 Kg
Ambalaj Şekli	Ofset Kutu
Koli İçi Adet	3 Pcs



30

31

— 32

33

34

ROSH

BIRAK
SERİNLİK
İÇERİ GİRSİN

SANAYİ TİPİ



80W
ST-18

33

31

32

34

35



BIRAK
SERİNLİK
İÇERİ GİRSİN

ROSH®

edis

EDIS İNSAAT MALZ. MAKİNA
ELEKTRİK GIDA TEKSTİL DİŞ
TİCARET LTD. ŞTİ.

Motto İstanbul Rezidans
Kat 15 D 119 Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. No 35
Bağcılar, İstanbul/ Turkey